



**17/2022. (XI.11.) /R Rektori utasítás
a Károli Gáspár Református Egyetem energiatakarékossági intézkedéseiről**

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat, I. Szervezeti és Működési Rend 62. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. § (1) Jelen utasítás célja, hogy a 2021. bázisév fogyasztásának figyelembevételével 25 %-os földgáz és távhő fogyasztás, illetve 10 %-os elektromos áramfogyasztás-csökkentést érjen el a Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem).

(2) Az utasításban foglaltak személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi munkavállalójára, megbízási, vállalkozási, valamint egyházi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott, továbbá az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyre.

2. § Az Egyetem által üzemeltetett épületekben - ellenkező intézkedésig - a fűtés (gázkazán, távfűtés, hőszivattyú) október 15. napjától indítható el és április 15. napjáig üzemeltethető (a továbbiakban: fűtési szezon), ettől kizárólag abban az esetben lehet eltérni, ha a napi középhőmérséklet előreláthatóan három egymást követő napon 12 °C, vagy egy napon át 10 °C alatt marad. A korábbi fűtésindításról, illetve a későbbi fűtésleállításról a Gazdasági Főigazgatóság Létesítménygazdálkodási Osztály vezetője dönt.

3. § Az Egyetem oktatótermeiben és irodáiban, valamint a kollégiumi lakószobákban és fürdőhelyiségekben a fűtés útján biztosított léghőmérséklet nem haladhatja meg a 20 °C-ot.

4. § Az Egyetem oktatótermeiben és irodáiban a hűtőberendezések csak május 1-től szeptember 31-ig (hűtési szezon) működhetnek, a belső hőmérséklet 26°C alá nem hűthető.

5. § (1) Az Egyetem által üzemeltetett épületekben tilos a kiegészítő fűtőberendezések, (hősugárzók, olajradiátorok stb.) használata.

(2) A magántulajdonú kiegészítő fűtőberendezéseket a tulajdonosaik 2022. november 15. napjáig kötelesek eltávolítani az Egyetem által üzemeltetett épületekből.

(3) Az Egyetem tulajdonában lévő kiegészítő fűtőberendezések begyűjtéséről és elraktározásáról a Gazdasági Főigazgatóság Létesítménygazdálkodási Osztályának vezetője az utasítás hatályba lépésétől folyamatosan, de legkésőbb 2022. november 15-ig köteles gondoskodni.

6. § A munkavégzéshez nem szükséges elektronikai eszközök hálózati töltése az egyetemi hálózatról nem megengedett.



7. § Az Egyetem által üzemeltetett épületekben található használaton kívüli háztartási berendezéseket (hűtőszekrények, mosogatógépek, szárítógépek, vízforralók stb.) áramtalanítani szükséges. A kihasználatlan, vagy alacsony kihasználtsággal működő berendezések tartós vagy átmeneti üzemem kívül helyezéséről a Gazdasági Főigazgatóság Létesítménygazdálkodási Osztályának vezetője dönt.

8. § (1) A használaton kívüli helyiségekben, illetve a munkavégzést követően valamennyi helyiségben és a folyosókon a világítást, a számítógépes munkaállomásokat, a fénymásolókat és nyomtatókat le kell kapcsolni, azok készenléti üzemmódban nem hagyhatók. Ennek betartásáról és ellenőrzéséről a szervezeti egység vezetője, vagy az általa kijelölt munkatárs köteles gondoskodni.

(2) Ahol a munkavégzéshez elegendő természetes fény áll rendelkezésre, ott az elektronikus fényforrások használatát mellőzni kell.

9. § Az Egyetem üzemeltetésében álló épületek, ide nem értve a szállás célú létesítményeket (kollégiumok, szolgálati lakások), munkanapokon és szombaton 22:00-tól másnap 06:00-ig - az üzemeltetést végző személyzet kivételével - nem látogathatók.

10. § Kerülni kell a nyílászárók indokolatlan hővesztéssel járó használatát. A szellőztetés nem tarthat annyi ideig, hogy a falak és a berendezési tárgyak lehűljenek.

11. § Az Egyetem üzemeltetésében lévő épületek 2022. december 17. és 2023. január 16. között lezárásra kerülnek a kollégiumok, a Rektori Hivatal és a Gazdasági Főigazgatóság kivételével. Ebben az időszakban a lezárt épületekbe - az üzemeltetést végző személyzet kivételével - az 1. §-ban meghatározott személyek nem léphetnek be.

12. § (1) A tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig a Gazdasági Főigazgatóság Létesítménygazdálkodási Osztály vezetője - a közüzemi mérőórák mennyiségi adatai alapján - a fogyasztásról adatot szolgáltat a rektor, a dékánok, valamint a gazdasági főigazgató részére.

(2) A tájékoztatás tartalmazza a tárgyhavi közüzemi gáz- és elektromos áramfogyasztás mennyiségi adatait, a 2021. év azonos időszakának fogyasztási adatait, valamint az évi teljes addigi fogyasztást.

13. § (1) A Gazdasági Főigazgatóság Létesítménygazdálkodási Osztály vezetője felméri az épületek, helyiségek kihasználtságát, folyamatosan nyomon követi ennek változását. Az Egyetem önálló szervezeti egységeinek vezetői soron kívül kötelesek tájékoztatni a Gazdasági Főigazgatóság Létesítménygazdálkodási Osztály vezetőjét, ha valamely helyiség, épületrész, épület kihasználtsága olyan mértékben változik meg, amely alapján ott energiatakarékos, állandó alaphőmérséklet fenntartását biztosító fűtés (a továbbiakban: temperáló fűtés) alkalmazható.

(2) A Gazdasági Főigazgatóság Létesítménygazdálkodási Osztály vezetője az (1) bekezdés alapján elvégzett felmérés és annak változása alapján kijelöli azon területeket, helyiségeket, épületeket, épületrészeket (kihasználatlan, irodák, folyosók, közlekedők, tárgyalók, pince területe, raktárak, irattárak), ahol kizárólag temperáló fűtés alkalmazható a fűtési szezonban.



14. § A Gazdasági Főigazgatóság Létesítménygazdálkodási Osztály vezetője 2022. november 15-ig összeállítja az energiahatékonyság szempontjából nem megfelelő épületgépészeti-műszaki eszközök listáját, szükség esetén elrendeli azok leállítását, vagy időszakos üzemeltetését és erről tájékoztatja a gazdasági főigazgatót.

15. § Az indokolatlan energiavesztéssel járó műszaki, gépészeti hibákat az érintett épület létesítményfelelőse soron kívül köteles bejelenteni a Gazdasági Főigazgatóság Létesítménygazdálkodási Osztály vezetőjének.

16. § A jelen utasításban foglalt bejelentési és tájékoztatási kötelezettségeket, valamint az energiamegtakarítási javaslatokat és észrevételeket az uzemeltetes@kre.hu e-mail címre kell megküldeni.

17. § A fenti rendelkezések végrehajtásának folyamatos ellenőrzéséről és betartásáról a Gazdasági Főigazgatóság Létesítménygazdálkodási Osztály vezetője gondoskodik.

18. § Ez az utasítás 2022. november 11-én lép hatályba.

Budapest, 2022. november 9.

Prof. Trócsányi László Henrik
rektor

